
CROSS | TOUCH

RICO
YOU WILL SEE.



TR

300 m

100-2000 mm

Mobil Sistem

Çok Fonksiyonlu Kanalizasyon, Boru İncelemesi

Ürün Özellikleri

_ mobil kontrol sistemi, Ø 100 mm ve daha büyük hatlar için uygundur

_ Dış mekan kullanımı ve araç içi montaj için ideal modüler tasarım

_ 300 mt tek telli kablosu ile kablo tamburu

_ Boru çapına bağlı olarak çeşitli taşıyıcı ve kameralar kullanılabilir

_ Gün ışığı için uygun entegre bir 12 inçlik gözlem monitörü ile katlanabilir kapak

_ Hafif, kompakt ve taşıması kolay

_ İstenirse denetim yazılımı ile SSD sabit sürücülü entegre bilgisayar (hasar ölçümü ve lazerle nominal çap ölçümü, deformasyon ölçümü ve eğim ölçümü)


_ İstenirse, dış mekan kullanım için taşıma çerçevesiyle

Hızlı Veri Transferi

_ 2 × video çıkışı, RPP video çıkışı

_ 2 × RJ-45 (LAN) Veri alışverişi için

_ USB aygıtları bağlamak için USB, yazıcı, hard disk vb.







Aşağıdakilerle Uyumlu

_ FW100CT.1 + SR50

_ FW150S + SR100, SR100 RPP

_ FW150SAT + SR50

_ FW300T + SR100, SR100 RPP

Laser Ölçümü

Pan ve tilt kamerasındaki iki lazer noktası ile entegre yazılım, borunun tam bir kesitini profili oluşturur ve aynı zamanda boru çapını hesaplar. Bu sayede akıllı kamera teknolojisi, önemli ayrıntılar sunar ve etkili bir incelemeyi garanti eder.

Eğim Ölçümü

Kanalizasyon hattını gösteren uzunlamasına eğim ölçümü, yürürken traktör devrilme koruması için eğim korumalı enine eğim ölçümü.

Teknik Veri

_ 300 m tek telli kablolu kablo ile tam otomatik kablo tamburu

_ ağırlık 55 kg

_ 12,1” izleme monitörü,
gün ışığı için uygundur,
parlaklık: 420 cd/m²,
çözünürlük: 1024 × 768,
kontrast: 800:1

_ 12,1“ PC monitörü, sgün ışığı için uygundur
(Kapasitif çoklu dokunmayla)
parlaklık: 420 cd/m²,
çözünürlük: 1024 × 768,
kontrast: 800:1

_ prosesör: Intel i5-4570T 2.9 GHz

_ hard disk: SSD 240 GB

_ dahili hafıza: DDR3 4 GB

_ işletim sistemi: Windows 8.1
Professional 64 Bit

_ USB (2 × 3.0, 6 × 2.0)

_ 2 × RJ-45 (LAN)

_ 2 × PS/2 (mouse ve klavye girişi)

_ video girişi

_ 2 × video çıkışı + RPP video çıkışı



CROSS | **TOUCH** kurulum seçenekleri

RICO, CROSS | TOUCH, bireysel araç gelişimi söz konusu olduğunda, müşterinin kendi başına mı yoksa RICO tarafından mı yapılabileceğini belirtir:

_ CROSS | TOUCH çeşitli araçlara monte edilebilir, CROSS | PORTER'a bakınız.

_ Taşınabilir ve hafif jib vinci, taşıyıcıyı indirmeyi ve çıkarmayı kolaylaştırır.

_ Dahası, CROSS | TOUCH sadece birkaç basit adımda bir mobil sisteme dönüştürülebilir; böylece bozuk arazide bir menholde de kullanılabilir.

_ Amaca özel bir pil takımı ile RICO, şebekeden bağımsız olarak CROSS | TOUCH'a güç tedarik etme olanağı sunar.



MOBİL | MODÜLER | ÇOK FONKSİYONLU

CROSS | **TOUCH** teknoloji, mobilite ve verimlilik açısından standartları belirler

CROSS | TOUCH, çapı 100 mm ve daha büyük olan boruların ve kanalizasyonların muayene edilmesi için bir hareketli ünite olarak kullanılabilen bir kanalizasyon muayene sistemidir.

Modüler tasarımı sayesinde CROSS | TOUCH, sadece açık hava kullanımı için değil, aynı zamanda kilit nokta unsuru oluşturduğu araç içi uygulamalar için de ideal bir çözümdür. Boru çapına bağlı olarak, RICO ürün yelpazesinden çeşitli taşıyıcılar ve kameralar kullanılabilir.

Hafif materyallerin kullanımı, kontrol ünitesi ile kablo tamburu arasında (300 m tek telli kablolu) 5 metre uzunluğunda bir bağlantı kablosu ve uygulamaya yönelik tasarımı olan CROSS | TOUCH, operatör kolaylığı ve çok işlevlilik açısından eşsizdir. Bütün bunlara, sistemi bir pil takımıyla çalıştırma imkanının sunuluyor.

PC donanımını açık alanda kullanmak için PC, suya dayanıklı bir kontrol ünitesine yerleştirilmiştir. Buna ek olarak, CROSS | TOUCH, gün ışığına uygun entegre bir 12 inçlik izleme monitörüne sahip bir kapak ile donatılmıştır.

Bilgisayar tamamen işlevsel ve Windows 8.1 tabanlı. Bir seçenek olarak, WinCan ProTouch gibi bir kanalizasyon denetim yazılımı ile donatılabilir. LAN arayüzleri sayesinde uzaktan bakım olanağı da bulunmaktadır. Böylece yazılım güncellemeleri sistemi bir servis merkezine göndermeden sitede yapılabilir. Dahası, bilgisayar ve denetim verileri yedeklenebilir ve intranet yoluyla değiştirilebilir.

Your RICO sales partner:

GÖKSU GÖRÜNTÜLEME ,REH. TEM. ALTYAPI TEKN. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : 1234. (Eski 57) Sokak No:123 Ostim/Ankara
Tel : +90 312 385 6034 Faks : +90 312 385 6035 Mobil1: +90 542 215 3601 Mobil2: +90 532 446 1932
E-Mail: info@goksualtyapi.com , Web: www.goksualtyapi.com