GÖKSU
ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ

GKS – 1700 ASFALT KESME MAKİNASI



Mükemmel Kalıp Kesim



1. Hasarlı ve çökmüş menhol kapağı



2. Dairesel kesme makinasi kurulur



3. Kesim ve temizlik yapılır



4. Yükseklik ayarı ve düzeni yapılır



5. Güçlendirme malzemesi dolgusu yapılır



6. Donması beklenir



7. Asfalt dolgu yapılır ve düzleştirilir




8. Sonuç



9. Kullanıma hazır

GÖKSU GÖRÜNTÜLEME, REHABİLİTASYON,TEMİZLİK, ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : 1234. (Eski57) Sokak No : 123 Ostim - ANKARA
Tel : + 90 312 385 60 34 Faks : 0 312 385 60 35 Cep1 : 0 542 215 36 01 Cep2 : 0 532 446 19 32
E-Mail : info@goksukanalgoruntuleme.com , Web : www.goksukanalgoruntuleme.com

GÖKSU
ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ



Faydalar

1. Benzersiz yuvarlak kesim kabiliyeti, ortak kesme makinesinin çoklu çapraz kesim ihtiyacını ortadan kaldırır, bu nedenle verimliliği ortak kesme makinesinin 10 katından fazladır.
2. İnşaat zamandan tasarruf, emek tasarrufu ve makine ile malzeme tasarrufu sağlar
3. İnşaat sonrası etki: güzel, güçlü ve dayanıklı, güçlü taşıma kapasitesi
4. Honda motoru, küçük hacimli, yüksek güç, düşük yakıt tüketimi, başlatması kolay
5. Elle itme, açı ayarlama ve kesme derinliği kolaylığı
6. Bu ürün düz çizgi ve dairesel çizgi kesebilir

Özellikler

Model	GKS-1700
Motor	Honda GX390, Marşlı
Kesme Çapı	φ 1000mm ile 1700mm
Maks. Kesme Derinliği	170mm
Bıçak Ölçüsü	460（mm）Elmas bıçak
Bıçağın İç Delik çapı	φ 27mm
Tank	Plastik Su Tankı 30L
Hereket Metodu	Manuel
Ayarlama modu	Manuel
Ölçüler（mm）	1350*900*1000
Ağırlık(kg)	200



İkaz lambası

Motor



Model	Honda GX390,
Güç	9.6kw /13hp
Nominal gerilimi	220V
Benzin tank kapasitesi	6.5L
Yağ kapasitesi	1.1L
Not: Motor yağı fabrikada eklenmemiştir	
Yakıt tüketimi	1g/(KW /h)
Ölçüler(L*W*H)	380×450×443m
Ağırlık	31.5kg

GÖKSU GÖRÜNTÜLEME, REHABİLİTASYON,TEMİZLİK, ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : 1234. (Eski57) Sokak No : 123 Ostim - ANKARA
Tel : + 90 312 385 60 34 Faks : 0 312 385 60 35 Cep1 : 0 542 215 36 01 Cep2 : 0 532 446 19 32
E-Mail : info@goksukanalgoruntuleme.com , Web : www.goksukanalgoruntuleme.com

GÖKSU
ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ

El Kolu



Kaldırma düzenlemesi,
kesme derinliği ve açı
ayarlamak kolaydır.

Zaman ve emek tasarrufu sağlar...

Fren



Ayak freni işlevi:

a. Destek
b. Durma
c. Pozisyonlama

Çap Ayarı



Yuvarlak menhol kapağının çapı:

1 metreden 1.7 metreye kadar,
Çemberin büyüklüğü iş
gereksinimine göre ayarlanabilir.

Bıçak



Düzenli üreticilerin nitelikli
ürünlerini seçin: LSB1500

Düzlem elmas testere bıçağı
(1m ile 1.7m kesim)



Kolay kaldırma ve yükleme için
paslanmaz çelik askı

GÖKSU GÖRÜNTÜLEME, REHABİLİTASYON,TEMİZLİK, ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ İNŞAAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres : 1234. (Eski57) Sokak No : 123 Ostim - ANKARA
Tel : + 90 312 385 60 34 Faks : 0 312 385 60 35 Cep1 : 0 542 215 36 01 Cep2 : 0 532 446 19 32
E-Mail : info@goksukanalgoruntuleme.com , Web : www.goksukanalgoruntuleme.com