

LOMBRICO CC MİNİ
EMİŞ VE PARÇALAMA SİSTEMİ



EKİPMAN AĞIRLIK VE BOYUTLAR		
Ağırlık	330 [Kg]	728 [lb]
Yükseklik	600 [mm]	24''
Uzunluk	1800 [mm]	71''
Genişlik	500 [mm]	20''
Standart emiş hortumu	150 [mm]	6''
Menhol	750 [mm]	30''

Vakumlu Kamyonlar, Emme Ekskavatörleri ve aspirasyon çapına sahip Endüstriyel Elektrikli Süpürgelerle (Ø 80 mm [3 "], Ø250 mm [10"]) emniyet mesafesi vakumlamaları için Mini Robot Sistemi. Konveyörler, madencilik ve kapalı alan operasyonları için çok uygun tamamen uzaktan kumandalı bir mini ekskavatördür. Lombrico CC Mini Ekskavatör, bir emme ünitesine bağlı bir emme hortumu ile donatılmış, dışarıdan kablosuz kontrol (uzaktan kumandalı) edilen çift paletli bir ROV'dur.
Su geçirmez bir CCTV sistemi ile donatılabilir.




AMBALAJ BOYUTLARI		
Brüt ağırlık	630 [Kg]	1389 [lb]
Yükseklik	900 [mm]	35''
Uzunluk	2000 [mm]	79''
Genişlik	800 [mm]	32''



GÖKSU ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. 1234 Sokak No:123 OSTİM / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 312 385 60 34 Fax: +90 312 385 60 35 Mobil : +90 542 215 36 01 www.goksualtyapi.com - info@goksualtyapi.com

SİSTEM YAPISI

1. Mini Ekskavatör Lombrico CC, müşteri isteklerine göre Ø80 mm [4 ”], Ø150 mm [6”], Ø200 mm [8 ”] veya Ø250 mm [10”] emiş burnu ile çalışabilecek şekilde yapılandırılmıştır.



2. Mini Ekskavatör Lombrico CC için Hidrolik Güç Paketi (fiyata dahil değildir). Dizel, benzinli veya dağıtıcı güç paketi bağlanan 2 hidrolik hortumları (7 m [23 ft] her biri) içeren elektrik motoru ile mevcuttur



3. DVR'lı monitör ile uzaktan kumanda



4. 1/2 ”25 metre [82 ft] hortumlar, Lombrico CC'yi hidrolik kaynağa hızlı bağlantı sistemi (*) ile bağlayan göbek bağı ve sistemi elektrik şebekesine bağlamak ve video sinyalini iletmek için elektrik kablosu



LOMBRICO CC İÇİN ARAÇLAR

Ø100-150-250 mm [Ø4 ”-6” -10 ”] hortumlar için aletler.



Standard burun



Çakıl burun



90° burun



Bora burun (**)



Delgi (**)



Çamur emiş burun



Yüksek basınçlı, düşük akışlı su memesi



Kıvılcım önleyici dişlere sahip kauçuk paletler



Lombrico CC için ekstra karşı ağırlıklar



Dozer yapılandırması

(*) Hortumun uzatılması için birden fazla göbek bağlantısı kullanma imkan
(**) Standart sistemin diğer bileşenlerinin değiştirilmesi gerekli

GÖKSU ALTYAPI TEKNOLOJİLERİ LTD. ŞTİ. 1234 Sokak No:123 OSTİM / ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 312 385 60 34 Fax: +90 312 385 60 35 Mobil : +90 542 215 36 01 www.goksualtyapi.com - info@goksualtyapi.com